

AUDIO Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO / AUDIO PORTÁTIL / ALTAVOCES PORTÁTILES

MALIBU-312

ALTAVOZ PORTÁTIL 12"



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Multitud de opciones de reproducción y funciones karaoke, incluyendo 2 micrófonos inalámbricos UHF: 1 mano y 1 cabeza
- ✓ Entrada para conectar una guitarra
- ✓ Fácil transporte con carro trolley
- ✓ Batería recargable de gran autonomía



+ Info:
<https://fonestar.com/MALIBU-312>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Instalaciones
deportivas

Hostelería



Educación

DESCRIPCIÓN:

Altavoz portátil 12". 250 W máx., 50 W RMS. 2 micrófonos inalámbricos UHF, 1 de mano y 1 de cabeza. Reproductor Bluetooth/USB/microSD/FM/LINE y grabador del audio del micrófono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz portátil. 2 micrófonos inalámbricos UHF, 1 de mano y 1 de cabeza (650 MHz y 660 MHz) respectivamente. Reproductor Bluetooth/USB/microSD/FM/LINE y grabador del audio del micrófono. Receptor Bluetooth 5.3. Función karaoke con Voice Cancellor, prioridad, controles para micrófono (eco, bass y treble) y control de volumen independiente de la música y los micrófonos. Función TWS para emparejar por Bluetooth dos altavoces y transmitir USB, microSD, FM o LINE IN. Entrada de guitarra. Entrada para micrófono con cable. Batería recargable de Li-ion. Refuerzo en graves BASS REFLEX. Mando a distancia para reproductor. Carro de transporte trolley. Orificio en la base para tubo de 35 mm.
POTENCIA	250 W máximo 50 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer 12" 1 tweeter 1"
ENTRADAS	2 micrófonos, jack 6'3 mm, 4.700 Ohm 59'6 mV 1 línea estéreo, jack 3'5 mm, 10,000 Ohm 392 mV 1 guitarra, jack 6'3 mm, 101 mV
SALIDAS	1 línea, RCA
CONTROLES	Volumen de micrófonos con eco y control de graves y agudos. Volumen de reproductor con control de graves y agudos. Reproductor con selección de fuente, control de reproducción, grabación, TWS (transmite USB, microSD, FM o LINE IN), eliminador de voz, prioridad de voz, modo de reproducción y ecualización. Indicador de carga de batería.



+ Info:


<https://fonestar.com/MALIBU-312>

ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 84'5 W Batería Li-ion 7'4 V, 5000 mAh Autonomía con batería recargable: 16 h* Tiempo de carga de la batería: 3 h *Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la autonomía puede verse reducida. Funciona durante la recarga Micrófonos inalámbricos: 2 pilas LR6-AA Mando a distancia: 2 pilas LR03-AAA
MEDIDAS	390 x 580 x 300 mm fondo
PESO	8'3 kg
OPCIONAL	FAL-MI2: bolsa de transporte



+ Info:

<https://fonestar.com/MALIBU-312>



Product:
MALIBU-312 Block Diagram

Date: 2025-01-10

FONESTAR
www.fonestar.es